

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 комбинированного вида города Бокситогорска»

УТВЕРЖДЕН

СОГЛАСОВАН:

Приказом от 07.06.2016 № 59

Начальник отдела ГО и ЧС администрации
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области
М.А. Косушкин



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

г. Бокситогорск

2016г

Содержание

1	Аннотация	3
2	Раздел 1. Общие сведения об объекте	
3	Раздел 2. Характеристика объекта	4 – 5
4	Раздел 3. Сведения о персонале объекта	5
5	Раздел 4. Силы и средства охраны объекта и территории	5 – 6
6	Раздел 5. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта	6 - 7
7	Раздел 6. Анализ возможных предпосылок к кризисным ситуациям	7
8	Раздел 7. Анализ возможных противоправных действий.....	7 - 8
9	Раздел 8. Выводы	8 - 9
10	Приложения	

АННОТАЦИЯ

Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) разработан Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №5 комбинированного вида г. Бокситогорска» на основании:

- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ „О противодействии терроризму “;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Паспорт безопасности предназначен для решения следующих задач:

- определение возможности осуществления террористического акта в учреждении или на его территории с созданием для людей и окружающей среды реальной угрозы для нормальной жизнедеятельности сотрудников и воспитанников ДОУ;
- повышение уровня безопасности ДОУ и его территории, функционирующих при постоянном массовом скоплении людей. И определение готовности постоянного состава к действиям в любых чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях возможности проведения террористических актов;
- определение возможности работающего персонала к действиям по оказанию помощи пострадавшим при ликвидации последствий сложившейся ситуации после осуществления террористической акции в здании или на его территории;
- оценка возможных последствий осуществлённого террористического акта.

Паспорт является информационно-справочным документом, в котором отражены сведения о соответствии учреждения требованиям по его защите от актов экстремизма, терроризма и другим антиобщественным проявлениям, в котором установлены требования, подтверждающие готовность сил и средств управления образования обеспечивать проведение необходимых мероприятий по защите людей и материально-технической базы в случае возможных кризисных ситуаций.

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Полное и сокращенное наименования объекта, время введения в эксплуатацию (постройки):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 комбинированного вида города Бокситогорска» (МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида г. Бокситогорска»). Введено в эксплуатацию октябрь 1986 года.

1.2. Почтовый адрес, телефон, факс: 187650, Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул. Металлургов, д.10

Т: 8(81366)27919, факс: 8(81366)27919, 8(81366)27833.

1.3. Направление деятельности по назначению: Дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию.

1.4. Учредитель - Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области, функции и полномочия Учредителя осуществляет, администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в лице Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, расположенного по адресу: 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город Бокситогорск, улица Социалистическая, дом 9.

1.5. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.

1.6. **Должностные лица объекта:**

1.6.1. Руководитель объекта: заведующий И.В. Ксенофонтова

т.р: 8(81366)27219, т.д: 8(81366)21252, моб.: 89117026047.

1.6.2. Заместитель руководителя объекта по безопасности: Васильева Н.П

т.р: 8(81366)27219, т.д: 8(81366)27465.

1.7. **Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:**

1.7.1. Наименование ближайшей железнодорожной станции, расстояние до нее (км.): **ж/с «Новая деревня», 23 км.**

1.7.2. Наименование ближайшего аэропорта, военного аэродрома, вертолетной площадки, расстояние до них (км) - нет

1.7.3. Наименование ближайшего речного порта, расстояние до него (км) - нет

Раздел 2. Характеристика объекта

2.1. Отдельно стоящее, двухэтажное здание:

Год постройки: 1986 года;

Общая площадь – 3177,50 кв.м;

Степень огнестойкости – II;

Стены: панели железобетонные;

Перекрытия: железобетонные;

Перегородки: железобетонные;

Количество входов и выходов – 7;

Количество эвакуационных выходов – 12;

Крыша: мягкая кровля по бетонному основанию;

Полы: бетонные, керамические, линолеум;

Окна: деревянные двойные створчатые, пластиковые;

Двери: однопольные и двупольные, деревянные и пластиковые;

Внутренняя отделка: покраска водоземлюсионными красками.

В здании располагаются:

- Групповые комнаты (1 и 2 этаж) - 11;
- Хозяйственные помещения (1 этаж, подвал);
- Пищеблок (1 этаж);
- Прачечная (подвал);
- Кабинеты персонала (1 этаж);

- Музыкальный и спортивный зал (1 этаж).

Помещения с ночным пребыванием людей отсутствуют.

2.2. Временной режим работы объекта, период доступа посетителей:

Режим работы ДОУ: С понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. Выходные и праздничные дни учреждение не работает.

Период доступа посетителей – с 7.00 до 9.00; 10.00 до 12.00; 15.00 до 19.00.

2.3. Количество сдаваемых в аренду помещений (единиц, общая площадь) – нет;

2.4. В подвальном помещении объекта расположены инженерные коммуникации отопительной системы. Вход в подвальное помещение осуществляется с первого этажа.

2.5. Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов (наносятся на схему и прилагаются к паспорту): Приложение 1

2.6. Наличие на территории объекта систем жизнеобеспечения, их расположение:

- Электроснабжение от подстанции,
- Резервного источника питания нет;
- Водоснабжение - централизованное;
- Отопление - центральное.

2.6. Санитарная зона – площадка для контейнера с мусором, находится на территории ДОУ.

Раздел 3. Сведения о персонале объекта

Численность персонала:

3.1. По штатному расписанию – 59,32 единицы.

3.2. Фактическая численность – 54 сотрудника.

3.3. Среднее и максимальное число лиц персонала, находящихся на объекте – Среднее – 36 сотрудников и 180 воспитанников; максимальное число – 54 сотрудника и 230 воспитанников

3.4. Количество сотрудников, состоящих на учете в наркодиспансере: нет

3.5. Количество сотрудников, состоящих на учете в психоневродиспансере: нет

3.6. Количество судимых сотрудников: нет

3.7. Количество сотрудников, проходивших воинскую службу в «горячих точках»:

нет

3.8. Национальный состав и гражданство сотрудников: русские

3.9. Гражданство – Российская Федерация

3.10. Число лиц персонала, прошедших подготовку по действиям в чрезвычайных ситуациях – 50

3.11. Число лиц руководящего состава, прошедших подготовку по действиям в чрезвычайных ситуациях – 2

Раздел 4. Силы и средства охраны объекта и территории

4.1. Параметры охраняемой территории:

4.1.1. Площадь (кв. м) - 9932

4.1.2. Периметр (м) – 386,96

4.1.3. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта:

МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида г. Бокситогорска» расположен внутри жилого комплекса. Это панельное отдельно стоящее здание. Здание имеет два этажа, проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям практически невозможно. В непосредственной близости от учреждения расположены пятиэтажные дома. Ограждение по периметру территории выполнено в виде деревянного забора.

4.1.4. На территории учреждения специализированной автостоянки не имеется, въезд личного автотранспорта на территорию детского сада запрещен.

4.2. Инженерные ограждения:

4.2.1. Территория ограждена деревянным забором, высота 1,5 м., ограждение по всей протяженности территории.

4.2.2. Ограждение по всей своей протяженности не оборудовано дополнительными защитными средствами.

4.2.3. Здание оборудовано наружными входными одностворчатыми железными дверьми, оборудованными врезным замком каждая. (9 шт).

4.2.4. На территории ОУ нет камер видеонаблюдения.

4.2.5. Проход персонала и воспитанников на территорию ОУ производится через ворота и калитку, не оборудованными средствами повышения уровня физической защиты;

4.3. Силы охраны:

4.3.1. Охрана объекта осуществляется:

1. Частным охранным предприятием ООО «Полермо» (кнопка тревожной сигнализации), расположенного по адресу: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 4а. Охрана объекта осуществляется ежедневно с 8.00 до 18.00. (по договору, заключаемому ежегодно на 01.01.). Телефон дежурного ЧОП – 2-48-45
2. Численность охраны на объекте: - 3 вахтера, из них 2 человека в здании ДОУ с 19.00 по 06.00 (согласно графику работы), 1 человек на территории каждый день: с понедельника по пятницу с 19.00 до 23.00.
3. Системы видеонаблюдения – нет.

4.4. Организация оповещения и связи:

27- 219 – заведующий ДОУ;

01, 21-759 – пожарная часть;

02 – ОМВД г. Бокситогорска;

03 – скорая помощь;

2-48-45 - ЧОП «Полермо»;

2-16-69 - Дежурный администратор;

2-13-34 – председатель комитета образования.

Телефонную связь работники ДОУ осуществляет по телефону, расположенному в коридоре на 1 этаже.

Раздел 5. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта

5.1. Распорядительные, методические, информационные документы:

5.1.1. Наличие приказа по организации комиссии (группы) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности объекта – **в наличии.**

5.1.2. Наличие приказа по организации антитеррористической комиссии (группы) а объекте или о назначении ответственного лица за организацию антитеррористических мероприятий на объекте – **в наличии.**

5.1.3. Наличие планов проведения организационных, технических, учебных антитеррористических мероприятий, тренировок по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – **в наличии.**

5.1.4. Наличие инструкций и памяток по действиям служб и сотрудников при выявлении вызывающих опасность предметов и в чрезвычайных ситуациях – **в наличии.**

5.1.5. Наличие памяток для посетителей, персонала, арендаторов с указанием контактных телефонов правоохранительных органов, окружной антитеррористической комиссии.

5.2. Сведения об инженерно-техническом обеспечении:

5.2.1. Наличие локальной системы оповещения;

5.2.2. Наличие укрытий для персонала, посетителей, учащихся;

- 5.2.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:
- КТС (кнопка тревожной сигнализации);
 - автоматическая система пожарной сигнализации;
 - автоматическая система пожаротушения - нет
 - автоматическая система дымоудаления - нет
 - система аварийного освещения - нет

Раздел 6. Анализ возможных предпосылок к кризисным ситуациям

Вблизи ДОУ промышленных объектов, представляющих опасность для детского сада, не имеется. Опасность представляют природные факторы: снежные заносы; техногенные факторы: отключение электричества или отопления (зимой).

6.1. Техногенные чрезвычайные ситуации

Одним из наиболее вероятных источников опасности являются нарушения стабильной деятельности энергосетей и трубопроводов. Аварии на газопроводных сетях способны повлечь взрывы, пожары, прекращения подачи газа на производство и в жилой сектор. Немного лучше защищены от аварий коммунально-энергетические сети благодаря их многоступенчатой блокировке. Наиболее уязвимыми элементами энергоснабжения являются наземные сооружения – подстанции, распределительные пункты, трансформаторные будки.

6.2. На территории г. Бокситогорска располагаются тепловые магистрали. Характерными повреждениями на них являются разрыв труб, повреждения в местах соединений. Аварии на сетях теплоснабжения вызывают выброс теплоносителей на поверхность, размыв дорожного полотна. Температура выбрасываемой воды может достигать 170 градусов, пара – 500 градусов, давления – 2,5 атм.

6.3. К особо опасным объектам в плане пожаро-взрывобезопасности можно отнести:

- Автозаправочные станции общего пользования, расположенные по ул. Дымское шоссе (выезд из города);
- ОАО «Русал», расположенный за территорией города.

6.4. Не исключена возможность наличия химической, пожарной, взрывной опасности от происшествий на ж/д путях и автомобильных дорог при перевозке и перевозе по ним специальных грузов.

Раздел 7. Анализ возможных противоправных действий.

7.1. Применение взрывчатых веществ (ВВ)

При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию учащихся и работников на безопасное удаление.

7.2. Пожар

При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро.

Немедленно начать эвакуацию учащихся и работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами ДПД.

7.3. Применение отравляющих веществ (ОВ):

При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений ДОУ за короткий промежуток времени.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию учащихся и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

7.4. Массовые беспорядки, проявления экстремизма

При возникновении беспорядков в ДООУ – немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству.

При возникновении беспорядков за территорией ДООУ – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение ДООУ путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход учащихся к окнам.

7.5. Захват заложников

Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить.

Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание ДООУ и без паники направиться по адресу: ул. Павлова, д. 20. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Во всех этих случаях руководителю ДООУ необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность учащихся и работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих учащихся и работников.

Раздел 8. Выводы

8.1. Основными факторами, оказывающими наибольшее влияние на показатели риска, являются:

- Пожар - полное или частичное уничтожение (выгорание) здания и отравление людей продуктами горения.
- Нарушение производственно-технологического цикла на городских потенциально опасных предприятиях
- ЧС природного характера - ураган (обрыв линий электропередач, поваленные деревья, засорение сливных колодцев).

8.2. Проводимые и планируемые мероприятия по усилению антитеррористической защищённости ДООУ:

- Изучение обязанностей при возникновении ЧС всеми сотрудниками дошкольного учреждения;
- Обучение сотрудников действиям при возникновении ЧС;
- Разработка плана по противодействию терроризму и обеспечению безопасности в ДООУ;

- Усиление охраны периметра, уязвимых участков и сооружений в ДОУ, оборудование устройствами видеонаблюдения;
- Оборудование периметра территории ограждением в виде железного забора, высотой 1,8 м;

Приложения:

1. Поэтажный план объекта (подвальное помещение, этажи) с указанием путей эвакуации;
2. План-схема расположения объекта к прилегающей территории;